

--

Datum:
Kunde:
Projekt:




1513K

Waschtisch Zweigriffmischer, Wandmodell für Unterputzmontage, bestehend aus:1513KUP = Unterputzmischer 1500.1513KAP = 2 Griffe NR17, festem Auslauf 010, Ausladung 160 mm, Abdeckplatte 003B.Warmwasserventil öffnet nach links, Kaltwasserventil öffnet nach rechts.

Durchfluss

	Bar:	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0
1513K	(l/min)	2,9	4,1	5,0	5,0	5,0
010 ¹⁾	(l/min)	2,6	3,7	4,5	4,5	4,5

¹⁾ USA standard




Lieferbar In Oberflächen

Farbe 02, Hellgrau	Farbe 21, Karminrot
Farbe 04, Blau	Farbe 25, Pink
Farbe 05, Orange	Farbe 27, Schwarz matt
Farbe 06, Hellgrün	Farbe 28, Weiß matt
Farbe 08, Gelb	Farbe 40, Edelstahl gebürstet
Farbe 09, Dunkelgrau	Farbe 60, Schwarz
Farbe 12, Braun	Farbe 61, Schwarz gebürstet
Farbe 14, Hellrot	Farbe 62, Schwarz dunkel
Farbe 15, Dunkelblau	Farbe 63, Kupfer
Farbe 16, Chrom	Farbe 64, Kupfer gebürstet
Farbe 17, Schwarz glänzend	Farbe 65, Gold
Farbe 18, Weiß	Farbe 68, Silber
Farbe 19, Messing Natur	Farbe 70, Gold gebürstet
Farbe 20, Chrom matt	




003B

Vorplatte mit 3 Löchern, Innendurchmesser 33 mm, 30 mm, 33 mm, 60 x 231 mm.




010

Fester Auslauf, 160 mm Ausladung.



1500

Zweigriffmischer mit fester Auslaufmuffe, Auslaufmuffe in der Mitte. Anschluss 1/2" Innengewinde.



**NR17**

Griff NR17, Bedienunggriff für Ventile und für alle Unterputz-Zweigriffmischer der Serien 600, 700, 800, 900, 1500, 2800, 2900, S20, S21, S40 und S42.

