

CERTIFIKAT

CERTIFICATE



**GODKENDT
TIL DRIKKEVAND**



Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Danish Transport, Construction and Housing Authority

Dette certifikat er udstedt i henhold til bekendtgørelse nr. 1007 af 29. juni 2016 om markedsføring og salg af byggevarer i kontakt med drikkevand. Certifikatet giver godkendelsesindehaveren rettighed til at markedsføre og sælge nedenstående byggevarer i Danmark og til at mærke byggevareren med "Godkendt til drikkevand"-mærkningen.

This certificate is issued according to Executive Order no. 1007 of 29 June 2016 on the placement on the market and sale of building components that come into contact with drinking water. The certificate gives the approval holder the rights to market and sell the following building component in Denmark and to mark the building component with the "Godkendt til drikkevand" marking.

GODKENDELSE NR. / APPROVAL NO.:

04/00200

UDSTEDT / DATE OF ISSUE:

10-04-2018

UDLØBER / EXPIRY DATE:

09-04-2023

GODKENDELSESINDEHAVER / APPROVAL HOLDER:

CVR: 17531328

VOLA A/S

Lunavej 2

8700 Horsens

Danmark

BYGGEVARE / BUILDING COMPONENT:

VOLA A/S 010, 020, 010C, 020C Rustfrit stål



BETINGELSER FOR GODKENDELSE:

De nærmere betingelser og vilkår for godkendelsen er fastsat i bekendtgørelse nr. 1007 af 29. juni 2016 om markedsføring og salg af byggevarer i kontakt med drikkevand. Endvidere henvises til godkendelsesbrev af 10-04-2018 om godkendelse af ovennævnte byggevarer i kontakt med drikkevand og eventuelle senere ændringer til godkendelsesbrevet fremsendt til godkendelsesindehaver. Markedsføring og salg af byggevareren efter nærværende godkendelse omfatter de versioner af byggevareren, der er opført i bilaget, og den variantproduktion, der er angivet i bilaget.

CONDITIONS OF APPROVAL:

The detailed terms and conditions of approval are laid down in Executive Order no. 1007 of 29 June 2016 on the placement on the market and sale of building components in contact with drinking water. See also the approval letter of 10-04-2018 on the approval of the above-mentioned building component in contact with drinking water, and any subsequent amendments to the approval letter submitted to the approval holder. Marketing and sale of the building component under this approval include the versions of the building component listed in the Annex and the "on-demand" production specified in the Annex.

CERTIFIKATET ER UDSTEDT AF:

THE CERTIFICATE IS ISSUED BY:

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Danish Transport, Construction
and Housing Authority

Edvard Thomsens Vej 14

2300 København S

Mail: GDV@tbst.dk

Web: www.tbst.dk

København, den 10-04-2018

Birgitte Lundblad

Kontorchef / Head of division

BILAG / ANNEX

GODKENDELSE NR. / APPROVAL NO.:

04/00200

VERSIONER AF BYGGEVAREN OMFATTET AF GODKENDELSEN: VERSIONS OF THE BUILDING COMPONENT COVERED BY THE APPROVAL:

OVERORDNEDE INFORMATIONER OM BYGGEVAREN GENERAL INFORMATION ABOUT THE BUILDING COMPONENT

BYGGEVAREN:
BUILDING COMPONENT:

VOLA A/S 010, 020, 010C, 020C Rustfrit stål

VERSIONER VERSIONS

VARETEKST: ITEM TEXT:	DIMENSION: DIMENSION:	VARE- / SERIENUMMER: ITEM / SERIAL NUMBER:
010/100	Standardlængde 100	Laves i variant produktion fra 100-224mm
010/130	Standardlængde 130	Laves i variant produktion fra 100-224mm
010/160	Standardlængde 160	Laves i variant produktion fra 100-224mm
010/224	Standardlængde 224	Laves i variant produktion fra 100-224mm
020/200	Standardlængde 200	Laves i variant produktion fra 200-400mm
020/225	Standardlængde 225	Laves i variant produktion fra 200-400mm
020/260	Standardlængde 260	Laves i variant produktion fra 200-400mm
020/300	Standardlængde 300	Laves i variant produktion fra 200-400mm
020/400	Standardlængde 400	Laves i variant produktion fra 200-400mm
010C/100	Standardlængde 100	Laves i variant produktion fra 100-224mm
010C/130	Standardlængde 130	Laves i variant produktion fra 100-224mm
010C/160	Standardlængde 160	Laves i variant produktion fra 100-224mm
010C/224	Standardlængde 224	Laves i variant produktion fra 100-224mm

020C/200	Standardlængde 200	Laves i variant produktion fra 200-400mm
020C/300	Standardlængde 300	Laves i variant produktion fra 200-400mm
020C/400 (testversion)	Standardlængde 400	Laves i variant produktion fra 200-400mm
VARETEKST: ITEM TEXT:	FARVE: COLOUR:	
-40	Rustfrit stål	
-61	Rustfrit stål med Børstet Sort (PVD)	
-64	Rustfrit stål med Børstet Kobber (PVD)	
-70	Rustfrit stål med Børstet Guld (PVD)	

PRODUKTSPEKTER FOR OMFATTEDE VARIANTPRODUKTER
 PRODUCT RANGE FOR "ON-DEMAND" VARIANTS INCLUDED

ANDET OTHER	010: X fra 100 til 224 020: X fra 225 til 400
ANDET OTHER	010C: X fra 100 til 224 020C: X fra 225 til 400