VOLA 2171S-T65 1/5 Datum: Kunde: Projekt:


VOLA 2171S-T65 2/

2171S-T65

Eingriff-Brausebatterie, für Unterputzmontage, bestehend aus: 2171ST65UP = Unterputzmischer 2100. 2171ST65AP = Griff NR21, Brauseanschluss mit Handbrause mit Rundkopf und Halterung 070S, Länge Brauseschlauch 1500 mm, Rosette 001, Rosette 001G, Rosette 2001, Brauseschubstange T65.

Durchfluss

	Bar:	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0
2171S-T65	(l/min)	6,9	9,8	12,0	13,9	15,5



Lieferbar In Oberflächen


Farbe 21, Karminrot					
Farbe 25, Pink					
Farbe 27, Schwarz matt					
Farbe 28, Weiß matt					
Farbe 40, Edelstahl gebürstet					
Farbe 60, Schwarz					
Farbe 61, Schwarz gebürstet					
Farbe 62, Schwarz dunkel					
Farbe 63, Kupfer					
Farbe 64, Kupfer gebürstet					
Farbe 65, Gold					
Farbe 68, Silber					
Farbe 70, Gold gebürstet					

VOLA 2171S-T65 3/5



001


60 mm Rosette rund, Innendurchmesser 30 mm. Nur für Ausläufe.





001G


60 mm Rosette rund, Innendurchmesser 33 mm.





070S

Wandanschlussbogen komplett mit VOLA Handbrause mit Rundkopf T60.Eigensicher durch integrierten Rückflussverhinderer, Brauseschlauch 1500 mm, Wandanschluss ¾".




VOLA 2171S-T65 4/5



2001


Rosette rund, Innendurchmesser 39 mm, Außendurchmesser 60 mm.





2100

Eingriffmischer mit fester Auslaufmuffe. Anschluss $\frac{1}{2}$ " Innengewinde.









NR21

Griff NR21, Bedienungsgriff für Mischer, für alle Unterputz-Eingriffmischer der Serien 2100, 2200, 2300, 2400.



VOLA 2171S-T65 5/5



T65Brauseschubstange (Standardlänge 700 mm) inkl. Brausegarnitur T60 mit Brauseschlauch.Nur für VOLA Handbrause mit Rundkopf T60 geeignet.

