


Datum:

Kunde:

Projekt:




**2441DT8-051A**

Eingriff-Wannenfüll- und Brausebatterie mit Wanneneinlauf, Handbrause und Umschaltung auf Regenbrause für Deckenmontage, bestehend aus: 2441DT8-051AUP = Unterputzmischer 2400N, 2441DT8-051AAP = Griff NR21, Umschaltgriff NR24G, Wanneneinlauf mit Brause 040D, Ausladung 200 mm, Regenkopfbrause 050A für Deckenmontage, Rosette 001, 2 Rosetten 001G, Rosette 2001, Brausehalter T8.

**Durchfluss**


|      | Bar:    | 1,0  | 2,0  | 3,0  | 4,0  | 5,0  |
|------|---------|------|------|------|------|------|
| 040D | (l/min) | 8,7  | 12,2 | 15,0 | 17,3 | 19,4 |
| T2   | (l/min) | 5,5  | 7,8  | 9,5  | 11,0 | 12,3 |
| 050A | (l/min) | 11,6 | 16,3 | 20,0 | 23,1 | 25,8 |

**Lieferbar In Oberflächen**


|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| Farbe 02, Hellgrau         | Farbe 21, Karminrot           |
| Farbe 04, Blau             | Farbe 25, Pink                |
| Farbe 05, Orange           | Farbe 27, Schwarz matt        |
| Farbe 06, Hellgrün         | Farbe 28, Weiß matt           |
| Farbe 08, Gelb             | Farbe 40, Edelstahl gebürstet |
| Farbe 09, Dunkelgrau       | Farbe 60, Schwarz             |
| Farbe 12, Braun            | Farbe 61, Schwarz gebürstet   |
| Farbe 14, Hellrot          | Farbe 62, Schwarz dunkel      |
| Farbe 15, Dunkelblau       | Farbe 63, Kupfer              |
| Farbe 16, Chrom            | Farbe 64, Kupfer gebürstet    |
| Farbe 17, Schwarz glänzend | Farbe 65, Gold                |
| Farbe 18, Weiß             | Farbe 68, Silber              |
| Farbe 19, Messing Natur    | Farbe 70, Gold gebürstet      |
| Farbe 20, Chrom matt       |                               |

**001**


60 mm Rosette rund, Innendurchmesser 30 mm. Nur für Ausläufe.

**001G**

60 mm Rosette rund, Innendurchmesser 33 mm.



**040D**

Wanneneinlauf mit Umschalter für Schlauchbrause, inkl. Schlauchbrause T2 mit Metallbrauseschlauch 1500 mm, Rohrdurchmesser 24 mm und Ausladung 200 mm, Anschluss 3/4\".





**050A**


Regenbrause für Deckenmontage. Anschluss  $\frac{3}{4}$ ", Abstand Decke bis Unterkante. Kopfbrause 190 mm, max. Durchflussmenge bei 3 bar 23 l/m, Mindestdurchflussmenge 12 l/m. Sonderlängen auf Anfrage.


**2001**

Rosette rund, Innendurchmesser 39 mm, Außendurchmesser 60 mm.


**200M**

Auslaufmuffe für alle VOLA Wandausläufe, Anschluss  $\frac{1}{2}$ " Innengewinde. Abgang  $\frac{3}{4}$ " Innengewinde.




**2400N**


Eingriffmischer mit Umschalter für zwei Zwecke, mit einer fest montierten Auslaufmuffe und einer getrennten Auslaufmuffe. Abstand Auslaufmuffe 78 mm. Anschluss ½" Innengewinde.

**NR21**

Griff NR21, Bedienungsgriff für Mischer, für alle Unterputz-Eingriffmischer der Serien 2100, 2200, 2300, 2400.


**NR24G**

Griff NR24G, Bedienungsgriff für Umschalter mit Bedienungsstift in Farbe des Griffes (Standard), für alle Unterputzmischer der Serien 2400.





**T2**  
Handbrause, 1/2" Anschluss, 1500 mm Brauseschlauch.



**T8**  
Halter für Handbrause T2 zum Einhängen senkrecht. Nicht für T60 geeignet. Nur mit Rosette 001G oder Vorplatte kombinierbar.

