


--

Datum:
Kunde:
Projekt:




**5475S**

Brausethermostat mit Handbrause mit Rundkopf, Umschalter und einem Verbraucher nach Wahl (nicht im Lieferumfang enthalten), bestehend aus: 5475SUP = Unterputzthermostat 5400NV. 5475SAP = Betätigungsgriff NR51, Thermostatgriff NR52, Umschaltgriff NR64G, Brausegarnitur 070S mit Brauseschlauch Länge 1500 mm, Abdeckplatte 5005B. Die Thermostate der Serie 5400 ermöglichen keine reine Kalt-/Warmwassereinstellung.

**Durchfluss**

	Bar:	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0
070S	(l/min)	6,9	9,8	12,0	13,9	15,5
5400NV	(l/min)	18,5	26,1	32,0	37,0	41,3




**Lieferbar In Oberflächen**


Farbe 02, Hellgrau	Farbe 21, Karminrot
Farbe 04, Blau	Farbe 25, Pink
Farbe 05, Orange	Farbe 27, Schwarz matt
Farbe 06, Hellgrün	Farbe 28, Weiß matt
Farbe 08, Gelb	Farbe 40, Edelstahl gebürstet
Farbe 09, Dunkelgrau	Farbe 60, Schwarz
Farbe 12, Braun	Farbe 61, Schwarz gebürstet
Farbe 14, Hellrot	Farbe 62, Schwarz dunkel
Farbe 15, Dunkelblau	Farbe 63, Kupfer
Farbe 16, Chrom	Farbe 64, Kupfer gebürstet
Farbe 17, Schwarz glänzend	Farbe 65, Gold
Farbe 18, Weiß	Farbe 68, Silber
Farbe 19, Messing Natur	Farbe 70, Gold gebürstet
Farbe 20, Chrom matt	



**070S**  
 Wandanschlussbogen komplett mit VOLA Handbrause mit Rundkopf T60. Eigensicher durch integrierten Rückflussverhinderer, Brauseschlauch 1500 mm, Wandanschluss 3/4".




**5005B**  
 Vorplatte mit fünf Löchern für 3/4" Thermostat für 5400 mit T8. 387x60 mm, Innendurchmesser Ø39, Ø39, Ø39, Ø30, Ø33.






### 5400NV

Unterputzthermostat mit Umschalter für zwei Zwecke, mit einer fest montierten. Achsabstand Auslaufmuffe 78 mm, Anschluss 3/4" Innengewinde, Standardeinstellung begrenzt Warmwassertemperatur auf 38°. Die Thermostate der Serie 5400 ermöglichen keine reine Kalt-/Warmwassereinstellung.




**NR51**

Griff NR51, Betätigungsgriff der Serie 5000.

**NR52**

Griff NR52, für Thermostat der Serie 5000.

**NR64G**

Bedienungsgriffes für die Serie 5400 und 5600 in Farbe des Griffes (Standard).

