

--

Datum:
Kunde:
Projekt:





COMBI-1

Brausekombination für Unterputzmontage, Zweigriffmischer mit 6 Körperbrausen und Eingriffmischer mit Handbrause, bestehend aus: Combi-1UP = Unterputz-Zweigriffmischer 2700V, 6 Auslaufmuffen 200M, Unterputzmischer 100. Combi-1AP = 2 Griffe NR17, Griff NR28, 6 Körperbrausen 080K, Brausegarnitur 070, Länge Brauseschlauch 1500 mm, Rosette 001, 2 Rosetten 001G, Rosette 3001.

Durchfluss

	Bar:	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0
080x6	(l/min)	43,3	61,2	75,0	86,6	96,8
171	(l/min)	5,2	7,3	9,0	9,0	9,0




Lieferbar In Oberflächen


Farbe 02, Hellgrau	Farbe 21, Karminrot
Farbe 04, Blau	Farbe 25, Pink
Farbe 05, Orange	Farbe 27, Schwarz matt
Farbe 06, Hellgrün	Farbe 28, Weiß matt
Farbe 08, Gelb	Farbe 40, Edelstahl gebürstet
Farbe 09, Dunkelgrau	Farbe 60, Schwarz
Farbe 12, Braun	Farbe 61, Schwarz gebürstet
Farbe 14, Hellrot	Farbe 62, Schwarz dunkel
Farbe 15, Dunkelblau	Farbe 63, Kupfer
Farbe 16, Chrom	Farbe 64, Kupfer gebürstet
Farbe 17, Schwarz glänzend	Farbe 65, Gold
Farbe 18, Weiß	Farbe 68, Silber
Farbe 19, Messing Natur	Farbe 70, Gold gebürstet
Farbe 20, Chrom matt	




001
60 mm Rosette rund, Innendurchmesser 30 mm. Nur für Ausläufe.



001G
60 mm Rosette rund, Innendurchmesser 33 mm.




070
Wandanschlussbogen komplett mit Handbrause T2. Eigensicher durch integrierten Rückflussverhinderer, Brauseschlauch 1500 mm, Brausehalter links, Wandanschluss 3/4". Nicht für T60 geeignet.








080K
Körperbrause einschl. 60 mm Abdeckkrosette, Ausladung 60 mm.



100
Eingriffmischer mit fester Auslaufmuffe, Anschluss 1/2" Innengewinde.



200M
Auslaufmuffe für alle VOLA Wandausläufe, Anschluss 1/2" Innengewinde. Abgang 3/4" Innengewinde.



**NR28**

Griff NR28, Bedienungsgriff für aktuelle Mischer, für alle Unterputz-Eingriffmischer der Serien 100, 200, 300, 400.

