

|  |
|--|
|  |
|--|

|          |
|----------|
| Datum:   |
| Kunde:   |
| Projekt: |




**COMBI-5**

Thermostat-Brausekombination mit Regenkopfbrause und zwei Körperbrausen und Eingriffmischer mit Handbrausegarnitur für Unterputzmontage, bestehend aus: Combi-5UP = Unterputzthermostat 5200V, 3 Auslaufmuffen 200M, Unterputzeingriffmischer 100. Combi-5AP = Betätigungsgriff NR51, Thermostatgriff NR52, Regenkopfbrause 050 für Wandmontage, 2 Körperbrausen mit Kugelgelenk 050K, Griff NR28, Brauseanschluss mit Handbrause und Halterung 070, Länge Brauseschlauch 1500 mm, Rosette 001, 2 Rosetten 2001, Rosette 3001.

**Durchfluss**

|                   | Bar:    | 1,0  | 2,0  | 3,0  | 4,0  | 5,0  |
|-------------------|---------|------|------|------|------|------|
| 050               | (l/min) | 13,3 | 18,8 | 23,0 | 26,6 | 29,7 |
| 050K              | (l/min) | 2,9  | 4,1  | 5,0  | 5,0  | 5,0  |
| 070 <sup>1)</sup> | (l/min) | 5,2  | 7,3  | 9,0  | 9,0  | 9,0  |

<sup>1)</sup> 171





**Lieferbar In Oberflächen**


|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| Farbe 02, Hellgrau         | Farbe 21, Karminrot           |
| Farbe 04, Blau             | Farbe 25, Pink                |
| Farbe 05, Orange           | Farbe 27, Schwarz matt        |
| Farbe 06, Hellgrün         | Farbe 28, Weiß matt           |
| Farbe 08, Gelb             | Farbe 40, Edelstahl gebürstet |
| Farbe 09, Dunkelgrau       | Farbe 60, Schwarz             |
| Farbe 12, Braun            | Farbe 61, Schwarz gebürstet   |
| Farbe 14, Hellrot          | Farbe 62, Schwarz dunkel      |
| Farbe 15, Dunkelblau       | Farbe 63, Kupfer              |
| Farbe 16, Chrom            | Farbe 64, Kupfer gebürstet    |
| Farbe 17, Schwarz glänzend | Farbe 65, Gold                |
| Farbe 18, Weiß             | Farbe 68, Silber              |
| Farbe 19, Messing Natur    | Farbe 70, Gold gebürstet      |
| Farbe 20, Chrom matt       |                               |




**001**  
60 mm Rosette rund, Innendurchmesser 30 mm. Nur für Ausläufe.



**050**  
Regenbrause für Wandmontage .Anschluss 3/4", Gesamtausladung 540 mm, max. Durchflussmenge bei 3 bar 23 l/m. Mindestdurchflussmenge 12 l/m.




**050K**  
Seitenbrause mit Kugelgelenk. Anschluss 3/4", Höhe 250 mm, Abstand bis Vorderkante 60 mm, max. Durchflussmenge bei 3 bar 5 l/m.







**070**  
Wandanschlussbogen komplett mit Handbrause T2. Eigensicher durch integrierten Rückflussverhinderer, Brauseschlauch 1500 mm, Brausehalter links, Wandanschluss 3/4". Nicht für T60 geeignet.



**100**  
Eingriffmischer mit fester Auslaufmuffe, Anschluss 1/2" Innengewinde.




**2001**  
Rosette rund, Innendurchmesser 39 mm, Außendurchmesser 60 mm.






**200M**

Auslaufmuffe für alle VOLA Wandausläufe, Anschluss 1/2" Innengewinde. Abgang 3/4" Innengewinde.




**3001**

Rosette rund, Innendurchmesser 36 mm, Außendurchmesser 60 mm.



**5200V**


Unterputzthermostat. Anschluss 3/4" Innengewinde, Standardeinstellung begrenzt Warmwassertemperatur auf 38°.






**NR28**

Griff NR28, Bedienungsgriff für aktuelle Mischer, für alle Unterputz-Eingriffmischer der Serien 100, 200, 300, 400.



**NR51**

Griff NR51, Betätigungsgriff der Serie 5000.



**NR52**

Griff NR52, für Thermostat der Serie 5000.

