

	Datum:
	Kunde:
	Projekt:



HV1ET36


Waschtischmischer für berührungslose Bedienung mit Tischseifenspender T36, Höhe 150 mm, mit festem Auslauf (Ausladung 114 mm) und Lufteinmischer, ohne Ablaufgarnitur, Temperatureinstellung über Drehgriff, Sensormodul mit voreinstellbarem Erfassungsbereich und Nachlaufzeit, mit integrierter Hygienespülung, thermische Desinfektion mit optional erhältlicher Fernbedienung möglich, Steuerung mit Batteriebetrieb, Keramikkartusche mit Heißwassersperre, Edelstahlmantel-Anschlusschläuchen 3/8", Lochbohrung 32 mm. Steuerbox VR2618 wird mitgeliefert.

Barrierefrei.

Durchfluss

	Bar:	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0
HV1E	(l/min)	2,9	4,1	5,0	5,0	5,0
HV1E ¹⁾	(l/min)	2,6	3,7	4,5	4,5	4,5


¹⁾ USA standard

**Lieferbar In Oberflächen**


Farbe 16, Chrom	Farbe 62, Schwarz dunkel
Farbe 19, Messing Natur	Farbe 63, Kupfer
Farbe 20, Chrom matt	Farbe 64, Kupfer gebürstet
Farbe 40, Edelstahl gebürstet	Farbe 65, Gold
Farbe 60, Schwarz	Farbe 68, Silber
Farbe 61, Schwarz gebürstet	Farbe 70, Gold gebürstet

**HV1E**

Waschtischmischer für berührungslose Bedienung, Höhe 150 mm, mit festem Auslauf (Ausladung 114 mm) und Luftermischer, ohne Ablaufgarnitur, Temperatureinstellung über Drehgriff, Sensormodul mit voreinstellbarem Erfassungsbereich und Nachlaufzeit, mit integrierter Hygienespülung, thermische Desinfektion mit optional erhältlicher Fernbedienung möglich, Steuerung mit Batteriebetrieb, Keramikkartusche mit Heißwassersperre, Edelstahlmantel-Anschlusschläuchen 3/8", Lochbohrung 32 mm. Steuerbox VR2618 wird mitgeliefert.

**T36**

Tischseifenspender, Ausladung: 67 mm. Lochbohrung: 28-30 mm. Optional mit 1-Literbehälter lieferbar. pH-neutralen Flüssigseifen geeignet (pH-Wert: 4,5 - 7,5). Viskosität: Ca. 1500cP - 2000cP bei 20°C.





VR2618
Steuerbox für Mischer.

